

DESINFEKTION

BIOVX[®]

Die schnelle Lösung! Zügig gemischt, alle Keime erwischt.

ASP-
Wirksamkeit
geprüft



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



- ✓ **Sehr breites Anwendungsspektrum**
- ✓ **Hohe Wirtschaftlichkeit** dank niedriger Einsatzkonzentration
- ✓ **Wirkt vorbeugend gegen Biofilme**
- ✓ **Hervorragende biologische Abbaubarkeit**
- ✓ **Geprüfte Wirksamkeit** gegen den Erreger der **Afrikanischen Schweinepest (ASP)**
- ✓ **Zugelassen für PT 3** (Veterinärbereich), **PT 4** (Lebens- und Futtermittelbereich) und **PT 5** (Trinkwasser)

BAKTERIEN

VIREN



EIGENSCHAFTEN

- ▶ **BIOVX®** ist ein effektives, vielseitig einsetzbares Stalldesinfektionsmittel auf Pulverbasis mit gleichzeitig hoher bakterizider und viruzider Wirkung.
- ▶ **BIOVX®** wirkt vorbeugend gegen Biofilme und erzielt dank niedriger Einsatzkonzentration eine hohe Wirtschaftlichkeit.

ZUSAMMENSETZUNG

- ▶ Penta-Kalium-Peroximonosulfat: 450 g/kg

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ **Allgemeine Anwendungsempfehlung:** 0,4 l Gebrauchslösung pro m² Fläche. Die Gebrauchslösung mit Hochdruckreiniger oder Spritze ausbringen.
- ▶ **Flächen-/Fahrzeug-/Gerätedesinfektion:** Alle Oberflächen mit einem Hochdruckreiniger in einer 1 %-igen Verdünnung gründlich benetzen (1 kg **BIOVX®** auf 100 l Wasser für ca. 250 m² Fläche). Einwirkzeit 30 Min.
- ▶ **Vernebelung:** Mit einem mechanischen Vernebler eine 0,5 %-ige Verdünnung als feinen Nebel auftragen. Aufwandmenge: 1 l Gebrauchslösung pro 10 m² Bodenfläche. **BIOVX®** kann bei sachgemäßer Anwendung in Gegenwart von Geflügel und Schweinen eingesetzt werden.
- ▶ **Tränkwasser-Systemreinigung:** Während der Abschlussdesinfektion den Sammelbehälter entleeren und reinigen. Behälter wieder füllen und **BIOVX®** bis zu einer Verdünnung von 0,5 % eindosieren (500 g auf 100 l Wasser). 1 Stunde im System stehen lassen, entleeren und mit sauberem Wasser nachspülen. Täglich und im belegten Stall mit einer 0,1 %-igen Verdünnung wiederholen (100 g auf 100 l Wasser).
- ▶ **Klaubenbäder:** Mit sauberem Wasser eine 1 %-ige Lösung herstellen. Erneuern wenn stark verschmutzt oder spätestens nach 5 Tagen.
- ▶ **Radmatten/Durchfahrwannen/Fußmatten:** Mit sauberem Wasser eine 1 %-ige Lösung herstellen. Erneuern wenn stark verschmutzt oder spätestens nach 5 Tagen.

BREITBANDWIRKUNG


BIOVX® wirkt gegen alle Arten von Bakterien und Viren. Seine Wirkungskraft bleibt selbst bei niedrigen Temperaturen erhalten. (DEFRA-Standards bei 4°C)

Bakterizid

Anwendung	Einsatzkonzentration
Enterococcus hirae	1 %
Proteus vulgaris	1 %
Pseudomonas aeruginosa	1 %
Staphylococcus aureus	1 %

Viruzid

Anwendung	Einsatzkonzentration
Typ-1-Enterovirus (ECBO)	0,50 %
Herpesvirus (Aujeszky) Proteus vulgaris	0,25 %
Birnavirus (Infektiöse Bursitis)	0,25 %
Paramyxovirus (Newcastle-Krankheit)	0,50 %
Orthomyxovirus (H1N1-Grippevirus)	0,25 %
Klassisches Schweinefieber	0,25 %
Picornavirus (Maul- und Klauenseuche)	0,08 %
Afrikanische Schweinepest (ASP)	2,50 %



GEBINDE: 10 KG EIMER